



Seamless

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT




COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker



Seamless

CONTEMPORARY SURFACES





WHAT ABOUT US

unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità. Il gruppo industriale di cui é espressione, la unicom srl, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della piú evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.


Un mix di successo che ha consolidato nel tempo il marchio unicomstarker quale incubatore di tendenze e creatore di prodotti innovativi di eccellente valore progettuale ai quali attingere per arricchire architetture di ogni tipologia e scala: tecniche o decorative, in/out, pubbliche e private.

unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products.

The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles.

Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.





UNICOMSTARKER AND

green

italiano

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

Seamless

COLLECTION




produzione - production
industriale - industrial

spessore - thickness
10 mm

usi - use
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici - housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces.

formati - sizes
80x80 - 60x60 - 30x60



decori - decoration
mosaico - hexagon - décor project

complementary pieces
battiscopa smaltato



10

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES


SEAMLESS CL 01
60x60 24"x24"



11

seamless

CL 01



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30

HEXAGON 30x34



12

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS CL 01
60x60 24"x24"




13


seamless



SEAMLESS CL.01
60x60 24"x24"



CL.01



CL.01_MOSAICO



CL.01_HEXAGON

16

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS WR 01
80x80 32"x32"



17

seamless

WR 01



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30

HEXAGON 30x34





20

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS WR.01
80 x 80 32" x 32"

•

SEAMLESS WR.01
80 x 80 32" x 32"




21


seamless



SEAMLESS WR.01
80x80 32"x32"



WR.01



WR.01_MOSAICO



WR.01_HEXAGON

24

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES


SEAMLESS WR 02
80x80 32"x32"



25

seamless

WR 02



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30

HEXAGON 30x34



26

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES


SEAMLESS WR 02
80 x 80 32" x 32"




27

seamless

SEAMLESS VR.02
80x80 32"x32"



WR.02



WR.02_MOSAICO



WR.02_HEXAGON

30

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS WR 03
80x80 32"x32"



31

seamless

WR 03



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30

HEXAGON 30x34



32

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS VWR 03
80 x 80 32" x 32"


•

SEAMLESS VWR 03
80 x 80 32" x 32"



33

seamless





CL 02



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30

HEXAGON 30x34



36

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS CL.02
80 x 80 32" x 32"

•

SEAMLESS CL.02
80 x 80 32" x 32"





37


seamless



SEAMLESS CL 02
80x80 32"x32"



CL 02



CL 02_MOSAICO



CL 02_HEXAGON

40

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

SEAMLESS CL 03
60x60 24"x24"


SEAMLESS CL 03 HEXAGON
30x34 12"x13"



41

seamless

CL 03



RETTIFICATO 80x80 - 60x60 - 30x60

MOSAICO 30x30


HEXAGON 30x34




SEAMLESS CL 03
60 x 60 24" x 24"

•

SEAMLESS CL 03
60 x 60 24" x 24"



**italiano**

Un progetto creativo che presenta 9 differenti grafiche mischiate casualmente tra loro con una selezione esclusiva di 5 utilizzabili singolarmente.

Un unico formato, due diverse tonalità principali su una base neutra, perfettamente accostabili non solo ad ogni sfumatura "cold" o "warm" di Seamless collection, ma ad ogni collezione di unicomstarker presente a catalogo, dai legni, alle pietre e marmi alle superfici contemporanee.

Un linguaggio che comunica, coinvolge e ispira il progettista ad infinite affascinanti ed eclettiche soluzioni.

* Questo e molto altro sul catalogo "Seamless décor projet".

english

A creative project that presents nine different patterns randomly mixed together with an exclusive selection of five that can be used individually.

A single format, two different main shades on a neutral base, perfect to match not only every "cold" or "warm" shade from the Seamless collection, but to every Unicom Starker collection in the catalogue, from woods to stones and marbles to contemporary surfaces.

A language that communicates, involves and inspires the designer to endless fascinating and eclectic solutions.

* This and so much more on the "Seamless décor projet" catalogue.





décor
PROJECT

SEAMLESS CL_02
60x60 24"x24"

SEAMLESS DÉCOR CL_02
20x20 8"x8"



DÉCOR PROJECT





UNICOMSTARKER
Technicals

COLOURS & DECORS

WARM SHADES

COLD SHADES



WR 01



WR 02



WR 03




CL 01




CL 02



CL 03




WR 01 _ MOSAICO




WR 02 _ MOSAICO




WR 03 _ MOSAICO



CL 01 _ MOSAICO



CL 02 _ MOSAICO



CL 03 _ MOSAICO



WR 01 _ HEXAGON



WR 02 _ HEXAGON



WR 03 _ HEXAGON



CL 01 _ HEXAGON












CL 02 _ HEXAGON



CL 03 _ HEXAGON



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

standards	characteristics or properties	declared values
 ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
 ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
 ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
 ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
 ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
 ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
	spessore thickness	10 mm
 DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 >0.42
	variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation


TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

$\frac{80 \times 80}{32'' \times 32''}$ 65




RETTIFICATO

$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$ 54




RETTIFICATO

$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 51



MOSAICO

$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$ 140



HEXAGON

$\frac{30 \times 34}{12'' \times 13''}$ 34


DECOR PROJECT



BATTISCOPA SMALTATO
RETTIFICATO

$\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$ 15

$\frac{9.5 \times 80}{8'' \times 32''}$ 24



DECOR MIX

$\frac{20 \times 20}{8'' \times 8''}$ 79



DECOR

$\frac{20 \times 20}{8'' \times 8''}$ 79



● disponibile in 9 soggetti
9 subject available

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
80x80	32"x32"	rettificato	10	2	1.28	28.70	40	51.20	1130.80
60x60	24"x24"	rettificato	10	3	1.08	23.90	40	43.20	956.00
30x60	12"x24"	rettificato	10	6	1.08	23.90	40	43.20	956.00
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	19.70	36	35.64	709.20
30x34	12"x13"	hexagon		6		12.78			
20x20	8"x8"	decor mix		24	0.96	20.78	72	69.12	1496.16
20x20	8"x8"	decor		24	0.96	*	72	69.12	*
7x60	3"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
9.5x80	4"x32"	battiscopa smaltato rettificato		8		15.12			

*

decor W/R 01-02-03-04-05: kg/sc 20.82 - kg/pl 1499.04

decor CL 01-03: kg/sc 20.55 - kg/pl 1479.60

decor CL 02-04: kg/sc 20.84 - kg/pl 1500.48

decor CL 05: kg/sc 20.82 - kg/pl 1499.04

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
fuer retifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugue von 2 mm vorsehen - fuer modolverlegung eine fugue von 3 mm

**UNICOMSTARKER SEAMLESS COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

CONTACTS

UNICOM SRL

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011



Ceramics of Italy

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori e colori.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations and colours

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris et graphiques est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen und Farben.



think
outside
the box